

Ogłoszenie

Numer

2026-114727-264020

Id

264020

Powstaje w kontekście projektu

FENG.01.01-IP.02-0134/25 - Wdrożenie autorskiej technologii produkcji chusteczek oraz innowacyjnych rozwiązań IT w zakładzie Almus

Tytuł

Dostawa wózka chwytakowego oraz wózka widłowego w kontekście projektu pn. "Wdrożenie autorskiej technologii produkcji chusteczek oraz innowacyjnych rozwiązań IT w zakładzie Almus"

Zamówienia uzupełniające

nd

Warunki zmiany umowy

Zasady ogólne

Nie jest możliwe dokonywanie istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy, chyba że:

1) zmiany dotyczą realizacji dodatkowych dostaw i usług od dotychczasowego wykonawcy, nieobjętych zamówieniem podstawowym, o ile stały się niezbędne i zostały spełnione łącznie następujące warunki:

- zmiana wykonawcy nie może zostać dokonana z powodów ekonomicznych lub technicznych,
- zmiana wykonawcy spowodowałaby istotną niedogodność lub znaczne zwiększenie kosztów dla zamawiającego,
- wartość każdej kolejnej zmiany nie przekracza 50% wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie

2) zmiana nie prowadzi do zmiany charakteru umowy i zostały spełnione łącznie następujące warunki:

- konieczność zmiany umowy spowodowana jest okolicznościami, których, działając z należytą starannością, nie można było przewidzieć,

Wygenerowano za pośrednictwem serwisu Baza Konkurencyjności.

Dostawa wózka chwytakowego oraz wózka widłowego w kontekście projektu pn. "Wdrożenie autorskiej technologii..."

- wartość zmiany nie przekracza 50% wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie

Załączniki

Dodane do ogłoszenia w wersji 1 z dn. 2026-02-09

1. Zapytanie ofertowe wózek widłowy + chwytak.docx
2. Zał. 1. OŚWIADCZENIE O BRAKU POWIĄZAŃ WYKONAWCA LUB OFERENT.docx
3. Zał.3. OŚWIADCZENIE OŚWIADCZENIE O ZGODZIE NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH.docx
4. Zał.2. OŚWIADCZENIE O NIEPOZOSTAWIANIU W TRUDNEJ SYTUACJI.docx

Czy dopuszczalna oferta częściowa?

NIE

Data opublikowania ogłoszenia

2026-02-09

Data ostatniej zmiany

2026-02-09

Termin składania ofert

2026-02-18

Planowany termin podpisania umowy

2026-02

Dane adresowe ogłoszeniodawcy

Almus
Poniatowskiego 50
32-090 Słomniki
NIP: 6821678522

Osoby do kontaktu

Marcin Giec
tel.: -
e-mail: marcin.giec@almus.pl

Części zamówienia

Część: 1

Tytuł części 1

Dostawa wózka chwytakowego oraz wózka widłowego

Budżet części 1

1000000,00 PLN

Czy dopuszczalne oferty wariantowe

NIE

Przedmioty zamówienia do części 1

Typ
Dostawa
Podkategoria
Dostawy inne

Opis

Przedmiotem zamówienia są: wózek chwytakowy oraz wózek widłowy. Urządzenia muszą być nowe, nieużywane, o parametrach równych lub lepszych jak wskazane poniżej.

Minimalne parametry wózka chwytakowego:

- Wózek czołowy (chwytakowy)
- Całkowita wysokość wózka z masztem w stanie złożonym maks. 3800mm
 - Udźwig nominalny min. 8000 kg – max. 9000 kg
 - Udźwig resztkowy na maksymalnej wysokości unoszenia minimum 4500 kg/1300 mm
 - Max. Wysokość podnoszenia min. 7100 mm
 - Maszt triplex z pełnym wolnym skokiem (wolny skok minimum 1800mm)
 - Rodzaj ogumienia SE/SE superelastyczne niebrudzące
 - Lusterko panoramiczne
 - Oświetlenie LED
 - Światło w kabinie operatora
 - Lampa ostrzegawcza cofania niebieska
 - Komfortowy fotel wraz z podłokietnikiem
 - Sygnał dźwiękowy
 - Szperacze tył dwie sztuki

- Regulacja kolumny kierowniczej
- Napęd elektryczny
- Szybkie ładowanie bez potrzeby montażu specjalnego ładowania stacji
- Wózek 4-kołowy
- Bateria z dopasowanym prostownikiem, o możliwości naładowania w czasie poniżej 4h oraz której niepełne ładowania nie powodują zmniejszenia jej żywotności
- Żywotność baterii minimum 2000 cykli
- Akumulator LFP
- System bezkluczykowy, uruchomienie za pomocą karty pracowniczej
- Wyjście na ładowarkę USB w kabinie
- Uchwyt na tablet/czytnik
- Panel informacyjny wskazujący aktualny poziom baterii w kabinie
- Liczba sekcji hydraulicznych minimum 4
- Układ mokrych hamulców tarczowych
- Regulowany fotel operatora
- System izolowania wstrząsów i wygłuszenia wibracji w kabinie operatora
- Oświetlenie typu szperacz LED w osłonach metalowych: 2x przód / 1x tył
- Światło ostrzegawcze – „Kogut”
- Światło bezpieczeństwa BLUE SPOT – przód i tył
- Akustyczny sygnał cofania
- Funkcja pionowania masztu (poziomowania wideł)
- System sterowania jednopedałowy
- Minimum przednia szyba i dachowa szyba pancerna bez kratownicy
- Minimalny czas pracy na jeden cykl ładowania 6 godzin

Wymiary wózka:

- Długość całkowita bez osprzętu nie więcej niż 3800 mm
- Szerokość całkowita nie więcej niż 2300 mm
- Promień skrętu nie więcej niż 3400 mm

Chwytek

- Udźwig minimum 4500kg
- Zakres rozwarcia ramion: 800 mm-2 600 mm, przy czym maksymalne rozwarcie to min. 2600 mm
- Wysokość płyt chwytaka: 1400 mm-1800mm
- Obrót 360
- Dwa ramiona ruchome

Minimalne parametry wózka widłowego:

- ☒ Udźwig nominalny minimum 1500 kg na środku ciężkości 500 mm
- ☒ Wysokość podnoszenia min. 5450 mm
- ☒ Długość wideł 180 cm
- ☒ Przesuw boczny
- ☒ Maszt:☒ Triplex z wolnym skokiem
- ☒ Opony: Przednie i tylne wysoko-elastyczne niebrudzące
- ☒ Automatyczne pionowanie masztu
- ☒ Całkowita wysokość wózka z masztem w stanie złożonym maks. 2480 mm
- ☒ Wolny skok minimum 1800 mm

Wypożyczenie:

- ☒ Napęd elektryczny
- ☒ Sygnał biegu wstecznego
- ☒ Komfortowe regulowane siedzenie operatora (pas bezpieczeństwa, podłokietniki)
- ☒ Lusterka wsteczne
- ☒ Układ mokrych hamulców tarczowych
- ☒ Przekładnia automatyczna, pedał jazdy precyzyjnej
- ☒ Wielofunkcyjny panel z wyświetlaczem
- ☒ Pełne oświetlenie (szperacze, światła pozycyjne i STOP, kierunkowskazy)
- ☒ Komfortowe amortyzowane, regulowane siedzenie operatora (pas bezpieczeństwa, podłokietniki)
- ☒ Regulowana kolumna kierownicy
- ☒ Krata zabezpieczająca kierowcę od strony ładunku
- ☒ Uchwyty umożliwiające kierowcy wózka łatwe wsiadanie i wysiadanie
- ☒ OPSS- System uniemożliwiający uruchomienie wózka, gdy kierowca nie siedzi w fotelu
- ☒ Deklaracja zgodności
- ☒ Cztery sekcje rozdzielacza z przewodami
- ☒ Minimum przednia szyba i dachowa szyba pancerna bez kratownicy
- ☒ Uchwyt na tablet/czytnik
- ☒ Wyjście na ładowarkę USB
- ☒ System sterowania jednopedałowy
- ☒ Akumulator LFP
- ☒ System izolowania wstrząsów i wygłuszania wibracji w kabinie operatora
- ☒ System bezkluczykowy, uruchomienie za pomocą karty pracowniczej
- ☒ Czas do pełnego naładowania maksymalnie 4 godziny

Wymiary wózka:

- ☒ Długość całkowita bez osprzętu nie więcej niż 2200 mm
- ☒ Szerokość całkowita nie więcej niż 1200 mm

- ☒ Promień skrętu nie większy niż 1900 mm
- ☒ Minimalny czas pracy na jeden cykl ładowania 5 godzin

Złożenie oferty oznacza, że w razie jej wyboru Oferent zgadza się na pokrycie kosztów związanych z transportem i szkoleniem w zakresie obsługi.

Dla każdego parametru dopuszcza się rozwiązania powyższe lub równoważne, tj. jakościowo nie gorsze, niż przedstawione w zapytaniu, z zastrzeżeniem spełniania wszystkich warunków udziału w postępowaniu.

Informujemy, że Zamawiający planuje pozyskać zaliczkę w ramach umowy dofinansowania. Ponadto przewiduje się płatności zaliczkowe na rzecz Dostawcy – szczegóły ustanowione zostaną w umowie z Dostawcą.

Oferty powinny mieć termin ważności przynajmniej do 31.03.2026, a składać należy je do dnia 18.02.2026 przez Bazę Konkurencyjności (BK2021) dostępną pod adresem URL: <https://bazakonkurencyjnosci.funduszeuropejskie.gov.pl/>.

Otwarcie ofert nastąpi do 20.02.2026. Wyniki postępowania ofertowego zostaną podane do wiadomości do 23.02.2026.

Kryteria oceny i wyboru oferty:

Rozpatrywane będą wyłącznie oferty kompletne spełniające niżej wymienione parametry techniczne. Wybór dostawcy dokonany zostanie w oparciu o kryteria:

☒ Kryterium cenowe: najniższa cena netto: maksymalnie 10 pkt (dla najtańszej oferty), każda kolejna droższa oferta otrzymuje o 1 punkt mniej; waga kryterium – 10 (liczbę uzyskanych punktów mnoży się przez 10)

☒ Kryterium gwarancji: najdłuższy okres gwarancji wyrażony w motogodzinach (mth): maksymalnie 10 pkt; waga kryterium – 5 (liczbę uzyskanych punktów mnoży się przez 5). Liczbę uzyskanych punktów oblicza się według poniższego wzoru:

$$(\text{okres gwarancji wyrażony w mth w ofercie ocenianej} \times 10) / (\text{limit okresu gwarancji wyrażony w mth})^*$$
waga

Gdzie maksymalny górny limit okresu gwarancji wyrażony w mth wynosi 12 000 motogodzin. Im dłuższy okres gwarancji danej oferty wyrażony w mth, tym wyższa liczba uzyskanych punktów w ramach tego kryterium.

Potencjalny dostawca może uzyskać łącznie w obu kryteriach maksymalnie 150 pkt.

Zwycięża oferta z najwyższą wartością punktową sumy wszystkich kryteriów. W przypadku równej ilości sumy punktów, wybrana zostanie oferta, która przedstawiała najdłuższy okres gwarancji wyrażony w motogodzinach.

Okres gwarancji

24-48 miesięcy oraz 4 000-12 000 mth

Kody CPV

42415000-8 Wózki widłowe, pojazdy techniczne, kolejowe wózki ciągnące

Miejsca realizacji**adres****Kraj**

Polska

Województwo

małopolskie

Powiat

proszowicki

Gmina

Radziemice

Miejscowość

Obrażejowice

Warunki, jakie musi spełniać oferent**Typ**

Dodatkowe warunki udziału

Opis

- Termin realizacji – maksymalny termin realizacji umowy: 31.07.2026
- Gwarancja czasowa – czas gwarancji musi mieścić się w przedziale min. 24 – 48 m-cy z zastrzeżeniem, że warunek okresu gwarancji wyrażonej w mth nie może przekraczać 4 000-12 000 mth
- Udźwig nominalny wózka czołowego (chwytakowego) musi mieścić się w przedziale 8 000-9 000 kg
- Aspekty środowiskowe – wyposażenie w akumulator LFP, ponieważ zastosowane we wskazanych

akumulatorach materiały (brak metali ciężkich oraz substancji toksycznych) oraz długa żywotność przyczyniają się do ograniczenia powstawania odpadów poprzez rzadszą wymianę, bezpośrednio dając efekt proekologiczny.

II. Zakres wykluczenia

Z udziału w postępowaniu wyklucza się podmioty powiązane osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym, a także z którąkolwiek z osób wykonujących w imieniu Zamawiającego czynności związane z procedurą wyboru wykonawcy, w tym biorących udział w procesie oceny ofert.

Przez powiązania osobowe lub kapitałowe rozumie się relacje polegające w szczególności na:

- a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej, posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji (o ile niższy próg nie wynika z przepisów prawa), pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
- b) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia, lub związaniu z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli albo pozostawaniu we wspólnym pożyciu z wykonawcą, jego zastępcą prawnym lub członkami organów zarządzających lub organów nadzorczych wykonawców ubiegających się o udzielenie zamówienia,
- c) pozostawaniu z wykonawcą w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że istnieje uzasadniona wątpliwość co do ich bezstronności lub niezależności w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia.

IV. Pozostałe warunki i informacje

- nie przewiduje się warunków istotnych zmian umowy zawartej w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia, poza przypadkami opisanymi powyżej
- nie dopuszcza się możliwości składania ofert częściowych
- nie przewiduje się możliwości składania ofert wariantowych
- nie planuje się dodatkowych zamówień związanych z zakresem objętym niniejszym zapytaniem, poza przypadkami opisanymi powyżej
- zastrzega się możliwość odrzucenia ofert, które nie będą kompletne i które nie będą zawierały wszystkich wskazanych elementów (włącznie z oświadczeniami i innymi wymaganymi załącznikami)
- oferent musi wyrazić zgodę na przetwarzanie danych osobowych (zgodnie z przesłanym wzorem)
- oferent nie może być powiązany z Zamawiającym osobowo ani kapitałowo
- złożenie oferty jest równoznaczne z akceptacją wszystkich warunków i wymogów podanych w niniejszym zapytaniu
- dopuszcza się konsorcja

V. Dokumenty niezbędne do złożenia

Oferent musi złożyć:

1. Kompletną ofertę, zawierającą wszystkie wymagane informacje opisane w zapytaniu (w szczególności okres ważności oferty oraz okres gwarancji w ujęciu czasowym oraz mth, termin realizacji)
2. Oświadczenie o braku powiązań (wg wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do zapytania)
3. Oświadczenie o niepozostawaniu w trudnej sytuacji (wg wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do zapytania)
4. Oświadczenie o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych (wg wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do zapytania)

W sprawach formalnych i organizacyjnych należy kontaktować się za pośrednictwem Bazy Konkurencyjności.

Kryteria oceny do części 1**Czy kryterium cenowe?**

TAK

Opis

• Kryterium cenowe: najniższa cena netto: maksymalnie 10 pkt (dla najtańszej oferty), każda kolejna droższa oferta otrzymuje o 1 punkt mniej; waga kryterium – 10 (liczbę uzyskanych punktów mnoży się przez 10)

Czy kryterium cenowe?

NIE

Opis

Kryterium gwarancji 1 część: najdłuższy okres gwarancji wyrażony w mth: maks 10 pkt; waga kryterium – 5 (liczba punktów *5). Liczbę uzyskanych punktów oblicza się według wzoru:

$$\left[\frac{(\text{okres gwarancji w ocenianej ofercie wyrażony w mth} * 10)}{(\text{limit okresu gwarancji wyrażony w mth})} \right] * \text{waga}$$

CD w części 2

Wygenerowano za pośrednictwem serwisu Baza Konkurencyjności.

Dostawa wózka chwytakowego oraz wózka widłowego w kontekście projektu pn. "Wdrożenie autorskiej technologii..."

Czy kryterium cenowe?

NIE

Opis

Kryterium gwarancji 2 część (ciąg dalszy):

Maksymalny górny limit okresu gwarancji wyrażony w mth wynosi 12 000. Im dłuższy okres gwarancji danej oferty wyrażony w mth, tym wyższa liczba uzyskanych punktów w ramach tego kryterium.

Potencjalny dostawca może uzyskać łącznie w obu kryteriach 150 pkt

Podsumowanie

Oś czasu związana z ogłoszeniem i ofertowaniem

-> 2026-02-09 - data opublikowania

-> 2026-02-18 - termin składania ofert

-> 2026-02 - planowany termin podpisania umowy

Oś czasu realizacji przedmiotów zamówienia

Brak zdefiniowanych etapów dla przedmiotów zamówienia.