



AKTUALIZACJA Z 05.03.2026

Aktualizacja polega na korekcie parametru masztu (wolny skok w wózku widłowym) oraz na wydłużeniu terminu składania ofert i konsekwentnie terminu otwarcia ofert i ogłoszenia wyników

Słomniki, 02.03.2026

Almus Sp. z o.o. (Zamawiający)
Ul. Poniatowskiego 50
32-090 Słomniki

Szanowni Państwo,

W związku z realizowanym przez Almus Sp. z o.o. projektem inwestycyjnym, prosimy o nadesłanie ofert w odpowiedzi na poniższe zapytanie. Proponowany sprzęt powinien cechować się parametrami wskazanymi w zapytaniu lub lepszymi.

Do udziału w postępowaniu zapraszamy wszystkie zainteresowane firmy, które pośrednio lub bezpośrednio zajmują się dostawą wózków samobieżnych, z podnośnikiem chwytakowym, służących przede wszystkim do przenoszenia dużych bel bibułka papierowej.

Nazwa zamówienia:

Dostawa wózka chwytakowego oraz wózka widłowego

Numer referencyjny: **02/03/2026**

Numer projektu UE:

FENG.01.01-IP.02-0136/25

Tytuł projektu UE

Wdrożenie produkcji innowacyjnych papierów toaletowych i ręczników oraz unikalnego narzędzia informatycznego

GŁÓWNY KOD CPV:

42415000-8

(Wózki widłowe, pojazdy techniczne, kolejowe wózki ciągnące)

Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

32-107 Obrażejowice

Obreb ewidencyjny: 121406 2.0009, Obrażejowice

(numery działek: 29/2; 29/3; 29/4; 29/5; 29/6; 29/7; 29/8; 29/9; 29/10; 29/11; 29/12; 29/13; 29/14; 29/15; 29/16)



Kryteria oceny i wyboru oferty:

Rozpatrywane będą wyłącznie oferty kompletne spełniające niżej wymienione parametry techniczne. Weryfikacja ofert złożona jest z dwóch etapów:

- etap I – Analiza kompletności oraz poprawności parametrów technicznych;
- etap II – Ocena ofert w oparciu o kryteria punktowe (cena i gwarancja):

Oferty, które nie spełnią wymagań właściwych dla etapu I nie podlegają dalszej ocenie w etapie II.

- Kryterium cenowe: **najniższa cena netto**: maksymalnie 10 pkt (dla najtańszej oferty), każda kolejna droższa oferta otrzymuje o 1 punkt mniej; waga kryterium – 10 (liczbę uzyskanych punktów mnoży się przez 10)
- Kryterium gwarancji: **najdłuższy okres gwarancji wyrażony w motogodzinach (mth)**: maksymalnie 10 pkt; waga kryterium – 5 (liczbę uzyskanych punktów mnoży się przez 5). Liczbę uzyskanych punktów oblicza się według poniższego wzoru:

$$\frac{\text{okres gwarancji wyrażony w mth w ofercie ocenianej} * 10}{\text{limit okresu gwarancji wyrażony w mth}} * \text{waga}$$

Gdzie maksymalny górny limit okresu gwarancji wyrażony w mth wynosi 12 000 motogodzin. Im dłuższy okres gwarancji danej oferty wyrażony w mth, tym wyższa liczba uzyskanych punktów w ramach tego kryterium.

Potencjalny dostawca może uzyskać łącznie w obu kryteriach maksymalnie 150 pkt.

Zwycięża oferta spełniająca wszystkie wymagania parametrów technicznych (kompletność oraz poprawność) z najwyższą wartością punktową sumy wszystkich kryteriów. W przypadku równej ilości sumy punktów, wybrana zostanie oferta, która przedstawiała najdłuższy okres gwarancji wyrażony w motogodzinach.

Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia są: wózek chwytkowy oraz wózek widłowy. Urządzenia muszą być nowe, nieużywane, o parametrach równych lub lepszych jak wskazane poniżej.

Minimalne parametry wózka chwytkowego:

Wózek czołowy (chwytkowy)

- Całkowita wysokość wózka z masztem w stanie złożonym maks. 3800mm
- Udźwig nominalny min. 8000 kg – max. 9000 kg
- Udźwig resztkowy na max wysokości unoszenia z zamontowanym chwytkiem minimum 4500 kg/1300 mm
- Max. wysokość podnoszenia min. 7100 mm



- Maszt potrójny (triplex) z pełnym wolnym skokiem (wolny skok minimum 1 800 mm)
- Rodzaj ogumienia SE/SE superelastyczne niebrudzące
- Napęd elektryczny
- Lusterko panoramiczne
- Światło w kabinie operatora
- Sygnał dźwiękowy
- Regulacja kolumny kierowniczej
- Wózek 4-kołowy (układ kół samochodowy 4 osobne koła)
- Bateria z dopasowanym prostownikiem, o możliwości naładowania w czasie max 4h
- Żywotność baterii minimum 2000 cykli pełnego ładowania
- Minimalny czas pracy na jeden cykl ładowania 6 godzin
- Bateria LFP
- System bezkluczykowy, uruchomienie za pomocą karty pracowniczej
- Wyjście na ładowarkę USB w kabinie
- Uchwyt na tablet/czytnik
- Panel informacyjny wskazujący aktualny poziom baterii w kabinie
- Liczba sekcji hydraulicznych minimum 4
- Układ mokrych hamulców tarczowych
- Regulowany fotel operatora z podłokietnikiem
- System izolowania wstrząsów i wygłuszenia wibracji w kabinie operatora
- Oświetlenie typu szperacz LED w osłonach metalowych: 2x przód / 1x tył
- Światło ostrzegawcze – „Kogut”
- Światło bezpieczeństwa BLUE SPOT – przód i tył
- Akustyczny sygnał cofania
- Funkcja pionowania masztu (poziomowania wideł)
- System sterowania jednopedałowy
- Szyba przednia
- Dachowa szyba pancerna, dach bez kratownicy

Wymiary wózka:

- Długość całkowita bez osprzętu nie więcej niż 3800 mm
- Szerokość całkowita nie więcej niż 2300 mm
- Promień skrętu nie więcej niż 3400 mm

Chwytnik

- Udźwig minimum 4500kg
- Zakres rozwarcia ramion umożliwiający chwytanie rolek o średnicy w zakresie conajmniej 850 mm – 2450 mm
- Wysokość płyt chwytaka: 1400 mm-1800mm
- Obrót 360
- Dwa ramiona ruchome



Minimalne parametry wózka widłowego:

- Udźwig nominalny minimum 1500 kg na środku ciężkości 500 mm
- Wysokość podnoszenia min. 5200 mm
- Długość wideł 180 cm
- Przesuw boczny
- Maszt: potrójny (triplex) z wolnym skokiem (wolny skok minimum 1000 mm)
- Opony: Przednie i tylne wysoko-elastyczne niebrudzące
- Automatyczne pionowanie masztu
- Całkowita wysokość wózka z masztem w stanie złożonym maks. 2330 mm

Wypozażenie:

- Napęd elektryczny
- Sygnał biegu wstecznego
- Lusterka wsteczne
- Układ mokrych hamulców tarczowych
- Przekładnia automatyczna, pedał jazdy precyzyjnej
- Wielofunkcyjny panel z wyświetlaczem i wskaźnikiem naładowania baterii
- Amortyzowane, regulowane siedzenie operatora (pas bezpieczeństwa, podłokietniki)
- Regulowana kolumna kierownicy
- Krata zabezpieczająca kierowcę od strony ładunku
- Uchwyty umożliwiające kierowcy wózka łatwe wsiadanie i wysiadanie
- OPSS- System uniemożliwiający uruchomienie wózka, gdy kierowca nie siedzi w fotelu
- Cztery sekcje rozdzielacza z przewodami
- Szyba przednia
- Dachowa szyba pancerna, dach bez kratownicy
- Uchwyt na tablet/czytnik
- Wyjście na ładowarkę USB
- System sterowania jednopedałowy
- Bateria LFP
- System izolowania wstrząsów i wygłuszania wibracji w kabinie operatora
- System bezkluczykowy, uruchomienie za pomocą karty pracowniczej
- Czas do pełnego naładowania za pomocą dostarczonej ładowarki maksymalnie 4 godziny
- Minimalny czas pracy na jeden cykl ładowania 5 godzin
- Oświetlenie typu szperacz LED w osłonach metalowych: 2x przód / 1x tył
- Światło ostrzegawcze – „Kogut”
- Światło bezpieczeństwa BLUE SPOT – przód i tył

Wymiary wózka:

- Długość całkowita bez osprzętu nie więcej niż 2200 mm
- Szerokość całkowita nie więcej niż 1200 mm
- Promień skrętu nie większy niż 1900 mm



Złożenie oferty oznacza, że w razie jej wyboru Oferent zgadza się na pokrycie kosztów związanych z transportem i szkoleniem w zakresie obsługi.

Dla każdego parametru dopuszcza się rozwiązania powyższe lub równoważne, tj. jakościowo nie gorsze, niż przedstawione w zapytaniu, z zastrzeżeniem spełniania wszystkich warunków udziału w postępowaniu.

Informujemy, że Zamawiający planuje pozyskać zaliczkę w ramach umowy dofinansowania. Ponadto przewiduje się płatności zaliczkowe na rzecz Dostawcy – szczegóły ustanowione zostaną w umowie z Dostawcą.

Oferty powinny mieć termin ważności przynajmniej do 15.04.2026, a składać należy je **do dnia 13.03.2026** przez Bazę Konkurencyjności (BK2021) dostępną pod adresem URL: <https://bazakonkurencyjnosci.funduszeuropejskie.gov.pl/>.

Otwarcie ofert nastąpi do 16.03.2026. Wyniki postępowania ofertowego zostaną podane do wiadomości do 20.03.2026.

Termin realizacji umowy

Maksymalny termin realizacji umowy: 21.08.2026

I. Warunki udziału w postępowaniu

- Termin realizacji – maksymalny termin realizacji umowy: **21.08.2026**
- Gwarancja czasowa- czas gwarancji musi mieścić się w przedziale min. 24 - 48 m-cy z zastrzeżeniem, że warunek okresu gwarancji wyrażonej w mth nie może przekraczać 4 000 - 12 000 mth
- Udźwig nominalny wózka czołowego (chwytakowego) musi mieścić się w przedziale 8 000- 9 000 kg
- Aspekty środowiskowe - wyposażenie w baterię LFP, ponieważ zastosowane we wskazanych akumulatorach materiały (brak metali ciężkich oraz substancji toksycznych) oraz długa żywotność przyczyniają się do ograniczenia powstawania odpadów poprzez rzadszą wymianę, bezpośrednio dając efekt proekologiczny.

II. Zakres wykluczenia

Z udziału w postępowaniu wyklucza się podmioty powiązane osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym, a także z którąkolwiek z osób wykonujących w imieniu Zamawiającego czynności związane z procedurą wyboru wykonawcy, w tym biorących udział w procesie oceny ofert.

Przez powiązania osobowe lub kapitałowe rozumie się relacje polegające w szczególności na:



- a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej, posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji (o ile niższy próg nie wynika z przepisów prawa), pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
- b) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia, lub związaniu z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli albo pozostawaniu we wspólnym pożyciu z wykonawcą, jego zastępcą prawnym lub członkami organów zarządzających lub organów nadzorczych wykonawców ubiegających się o udzielenie zamówienia,
- c) pozostawaniu z wykonawcą w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że istnieje uzasadniona wątpliwość co do ich bezstronności lub niezależności w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia.

III. Zmiany w zakresie umowy

Zasady ogólne

Nie jest możliwe dokonywanie istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy, chyba że:

- 1) zmiany dotyczą realizacji dodatkowych dostaw i usług od dotychczasowego wykonawcy, nieobjętych zamówieniem podstawowym, o ile stały się niezbędne i zostały spełnione łącznie następujące warunki:
 - zmiana wykonawcy nie może zostać dokonana z powodów ekonomicznych lub technicznych,
 - zmiana wykonawcy spowodowałaby istotną niedogodność lub znaczne zwiększenie kosztów dla zamawiającego,
 - wartość każdej kolejnej zmiany nie przekracza 50% wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie
- 2) zmiana nie prowadzi do zmiany charakteru umowy i zostały spełnione łącznie następujące warunki:
 - konieczność zmiany umowy spowodowana jest okolicznościami, których, działając z należytą starannością, nie można było przewidzieć,
 - wartość zmiany nie przekracza 50% wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie

IV. Pozostałe warunki i informacje

- nie przewiduje się warunków istotnych zmian umowy zawartej w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia, poza przypadkami opisanymi powyżej
- nie dopuszcza się możliwości składania ofert częściowych
- nie przewiduje się możliwości składania ofert wariantowych



- nie planuje się dodatkowych zamówień związanych z zakresem objętym niniejszym zapytaniem, poza przypadkami opisanymi powyżej
- zastrzega się możliwość odrzucenia ofert, które nie będą kompletne i które nie będą zawierały wszystkich wskazanych elementów (wszystkie parametry techniczne wymienione w zapytaniu ofertowym, włącznie z oświadczeniami i innymi wymaganymi załącznikami)
- oferent musi wyrazić zgodę na przetwarzanie danych osobowych (zgodnie z przesłanym wzorem)
- oferent nie może być powiązany z Zamawiającym osobowo ani kapitałowo
- złożenie oferty jest równoznaczne z akceptacją wszystkich warunków i wymogów podanych w niniejszym zapytaniu
- dopuszcza się konsorcja
- do udziału w postępowaniu dopuszcza się kompletne oferty dostarczone wyłącznie w języku polskim lub języku angielskim

V. Dokumenty niezbędne do złożenia

Oferent musi złożyć:

1. Kompletną ofertę, zawierającą wszystkie wymagane informacje opisane w zapytaniu (w szczególności wszystkie wskazane parametry techniczne, okres ważności oferty oraz okres gwarancji w ujęciu czasowym oraz mth, termin realizacji)
2. Oświadczenie o braku powiązań (wg wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do zapytania)
3. Oświadczenie o niepozostawianiu w trudnej sytuacji (wg wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do zapytania)
4. Oświadczenie o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych (wg wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do zapytania)

W sprawach formalnych i organizacyjnych należy kontaktować się za pośrednictwem Bazy Konkurencyjności.

Załączniki do zapytania ofertowego:

1. Wzór: OŚWIADCZENIE O BRAKU POWIĄZAŃ
2. Wzór: OŚWIADCZENIE O NIEPOZOSTAWIANIU W TRUDNEJ SYTUACJI
3. Wzór: OŚWIADCZENIE O ZGODZIE NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH